



# HERZLICH WILLKOMMEN BEI



## Richtlinien zur Beilagenanlieferung



# **Beilagen**

## **Anlieferzeiten**

Montag bis Donnerstag:

7-17 Uhr

Freitag:

7-12 Uhr



# Beilagen

## Angaben zum Produkt

1. Format
2. Einzelblätter
3. Mehrseitige Beilagen
4. Gewichte



# Beilagen

## Angaben zum Produkt

### 1. Format

Mindestformat  
105 x 148 mm **(A6)**

Maximalformat  
210 x 297 mm **(A4)**

### 2. Einzelblätter

Bei Einzelblättern soll das  
Flächengewicht mind. 100 g/m<sup>2</sup>  
betragen.



# Beilagen

## Angaben zum Produkt

### 3. Mehrseitige Beilagen (Akzidenz)

Für Beilagen mit 4 oder 6 Seiten Umfang ist ein Flächengewicht von mind. 80 g/m<sup>2</sup> erforderlich.

Ab 8 Seiten Umfang reicht ein Flächengewicht von 60 g/m<sup>2</sup>.

Formate **größer als DIN A5** (148 x 210 mm) müssen den Falz auf der langen Seite haben.



# Beilagen

## Angaben zum Produkt

### 4. Gewichte

Das Gewicht einer Beilage soll maximal ca. 100 g nicht überschreiten (darüber hinaus nur nach Absprache).



# **Beilagen**

## **Verarbeitung**

1. Falzarten
2. Beschnitt
3. Beilagen mit Klebern
4. Beschnitt
5. Doppel- oder Fehlbelegung
6. Allgemeine Aufgaben



# Beilagen Verarbeitung

## 1. Falzarten

Beilagen müssen mit/oder

**Kreuzfalz**



**Wickelfalz**



**Mittelfalz**



gefalzt sein.

Zickzack – Leporello



und

6-Seiten Fensterfalz



lassen sich nicht maschinell verarbeiten!  
> Mehraufwand (Zusatzkosten)!

## 2. Beschnitt

An der Schnittkante darf keine Verblockung, z.B. durch stumpfe Messer oder Feuchtigkeit, auftreten.

Alle Beilagen müssen rechteckig und formatgleich geschnitten sein.

Bei jeder Abweichung ist nur Handverarbeitung möglich!  
> Mehraufwand (Zusatzkosten)!





# Beilagen Verarbeitung

## 3. Beilagen mit Beiklebern

Bei Beilagen, auf denen an der Außenseite ein Beikleber angebracht ist, muss der Leimstreifen an der dem Bund des Trägerproduktes zugekehrten Seite angebracht sein (nur Strichleimung).

## 4. Beschnitt

An der Schnittkante darf keine Verblockung, z.B. durch stumpfe Messer oder Feuchtigkeit, auftreten.

Alle Beilagen müssen rechteckig und formatgleich geschnitten sein.

Bei jeder Abweichung dieser Klebung ist nur Handverarbeitung möglich!  
> Mehraufwand (Zusatzkosten)!



# Beilagen Verarbeitung

## 5. Doppel- oder Fehlbelegung

Doppel- oder Fehlbelegungen sind aus verarbeitungstechnischen Gründen nicht völlig auszuschließen.

### Verarbeitungszuschuss

- 2% bei Auflagen bis 60.000 Ex.
- 1% bei Auflagen bis 200.000 Ex.
- 0,5% bei Auflagen > 200.000 Ex.

berücksichtigen!

## 6. Allgemeine Vorgaben

Die Beilage kann im

- a) Trägerprodukt mit Vorfalz nur im Mittelaufschlag eingelegt werden
- b) Trägerprodukt ohne Vorfalz nach der ersten bzw. letzten Seite eingelegt werden oder
- c) Trägerprodukt ohne Vorfalz an unbestimmter Stelle eingelegt werden.

Konkurrenzklauseln nicht möglich!

Beilagen, die den Richtlinien nicht entsprechen, sind Handbeilagen.

- > Termintechn. Prüfung notwendig
- > Mehraufwand (Zusatzkosten)!



# Beilagen

## Verpackung und Transport

1. Lagenbildung
2. Palettierung
3. Lieferschein
4. Paletteninfozettel



# Beilagen

## Verpackung und Transport

### 1. Lagenbildung

- Pakete so wenig wie möglich verschränken
- Beilagen lose auf Paletten abstellen
- Sonderverpackungen (Karton, Plastikbanderole, Schleifen, usw.) vermeiden

### 2. Palettierung

- Paletten mit „Deckfolie“ und „Powerstretchfolie“ einwickeln
- Wenn die Beilagen rutschig sind, zusätzlich mit Stahl- bzw. Plastikband absichern
- Paletten dürfen ein Gewicht von 800 kg nicht überschreiten



# Beilagen

## Verpackung und Transport

### 3. Lieferschein und Lieferscheinangaben

- Beilagenbezeichnung (Beilagentitel)
- Für welches Produkt die Beilage vorgesehen ist
- Wann die Beilage eingelegt wird (Erscheinungsdatum oder KW)
- Name des Sachbearbeiters im Haus bzw. des Verkäufers
- Stückzahl auf der/den Palette/n



# Beilagen

## Verpackung und Transport

### 4. Paletteninfocard - Angaben

- Beilagenbezeichnung (Beilagentitel)
- Für welches Produkt die Beilage vorgesehen ist
- Wann die Beilage eingelegt wird (Erscheinungsdatum oder KW)
- Name des Sachbearbeiters im Haus bzw. des Verkäufers
- Stückzahl auf der/den Palette/n

# Palettenzettel



Drucken mit System

Anlieferung für Prospektbeilagen

**NÖ Pressehaus**

Expedi, Zufahrt Laderampe Nord  
3100 St. Pölten, Gutenbergstraße 12  
Tel. 02742 / 802-1517 (Herr Krstic)



Drucken mit System

Kunde: ..... Beilagentitel: .....

Gesamtstück: ..... Palettenanzahl: ..... Stück pro Palette: .....

Beilage für ..... Ausgaben/Mutation .....

Anlieferung bis .....

Bitte leiten Sie diesen Palettenzettel an Ihre Druckerei bzw. Spedition weiter,  
mit der Bitte, ALLE PALETTEN zu beschriften.

Vielen Dank!  
Ihr NP DRUCK Team



# Beilagen Sonderlösungen / Handarbeit

- Beilagen Sonderformate
- Banderole (Einschleifen), min. 100 g/m<sup>2</sup> Papier
- Post-it
- Gutscheinehefte zum Aufkleben
  - max. 160 g/m<sup>2</sup> Flächengewicht
  - max. 8 Seiten / 4 Blätter
  - Mindestformat 140 mm x 90 mm
  - Standardformat 148 mm x 105 mm (A6)
  - Höchstgesamtwicht 10 g
- Tip-On (Postkarte)
  - min. 160 g/m<sup>2</sup> Papier
  - Mindestformat 140 mm x 90 mm
  - Standardformat 148 mm x 105 mm (A6)
  - Höchstgesamtwicht 10 g
- Warenproben oder diverse Werbeartikel

Nur mit Absprache  
und Muster möglich!

> Mehraufwand  
(Zusatzkosten)!





# Richtlinien zur Beilagenanlieferung

Bitte kontaktieren Sie bei Fragen  
Hr. Dusko Krstic unter

Tel: 02742 / 802-1517

Email: [d.krstic@np-druck.at](mailto:d.krstic@np-druck.at)

Vielen Dank!